

Schulwegeplanung der Gemeinde Wilhelmsfeld

Die Schulwegeplanung der Gemeinde Wilhelmsfeld gliedert sich in zwei Pläne

A.) Oberdorf

B.) Unterdorf

Vorbemerkung:

Schülern ist es wichtig zu wissen: Welcher Schulweg ist für mich der sicherste?

Deshalb wird die Gemeinde Wilhelmsfeld zusammen mit der Christian-Morgenstern Grundschule und den Elternvertretern sowie der Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreis und die Verkehrspolizei evtl. einen Schulwegeplan erarbeiten.

Die Gemeindeverwaltung Wilhelmsfeld hat nun einen ersten Entwurf aufgestellt, der als Diskussionsgrundlage dienen soll. Die Basis dafür bildet die bisherigen Gespräche auch mit der Christian-Morgenstern-Grundschule und den Elternvertretern.

Für den Bereich Schulweg **Oberdorf** ist vorgesehen, dass die Kinder über drei, die Haupteinschließungsäste an die Christian-Morgenstern Grundschule gelangen.

1. **Kohlhofweg -> Altenbacher Straße -> Schriesheimer Hof**
2. **Angelhofweg -> Alte Römerstraße -> Schriesheimer Hof**
3. **Höhenweg -> Erlbrunnenweg -> Alte Römerstraße -> Schriesheimer Hof**

Ab dem Schriesheimer Hof dann über die Johann-Wilhelm-Straße bis zum Karl-Ullmer-Weg und dann einmünden in die Schulstraße.

Alternative:

Da im Bereich der Johann-Wilhelm-Straße beim EDEKA-Markt durch parkende Fahrzeuge sowie bei der ehemaligen Wupp-Reinigung Treppenaufgänge Gefährdungspunkte bestehen, könnte alternativ ab dem Schriesheimer Hof der Fußweg

„Brunnenpfad“-> Jose-Rizal-Straße -> Kirchstraße mit Einmündung Johann-Wilhelm-Straße

genutzt werden. Ebenso kann ab der Alten Römerstraße witterungsbedingt der Fußweg über die

Bergschlög -> Silbergasse -> Einmündung Jose-Rizal-Straße -> Kirchstraße

genutzt werden. All diese Vorschläge dienen der fußläufigen Erschließung des Schulweges.

Die dazwischen liegenden Straßen sind immer auf dem direkten Fußweg zu erreichen. Diese Seitenstraßen sind auch entsprechend wenig befahren, sodass ein Begehen dieser Straßen, die zum Teil ohne Fußwege sind, auch kein großes Gefährdungspotenzial darstellt. Im Bereich der Schriesheimer Straße ist zur Überquerung eine Überquerungshilfe gegeben, ein sogenannter Fahrbahnteiler. Im Bereich des Schriesheimer Hofes ist eine Fußgängerampel vorhanden.

Gefahrenpunkte

1. Johann-Wilhelm-Straße 82 ehem. Reiniger: Zwei Treppenanlagen, die im Rahmen des Sanierungsprogrammes werden sollen
2. Edeka-Markt: parkende Fahrzeuge
3. Altenbacher Straße 2: verengter Gehweg
4. Alte Römerstraße 20-30: kein Gehweg vorhanden
5. Altenbacher Straße 12: sehr enger Gehweg

Der Schulweg **Unterdorf** wird erschlossen von zwei Teilbereichen.

Teilbereich **Johann-Wilhelm-Straße** vom Unterdorf ist durchgehend ein Gehweg vorhanden, der über die **L 536** bis zur Schulstraße führt.

Alternative:

Talwegstraße -> Fußweg über den Bolzplatz der Schule

Der zweite Teilbereich führt über die **Richard-Wagner-Straße**. Die Richard-Wagner-Straße erschließt die Seitenstraßen mit einem Gehweg vom Gasthaus Adler bis zum ehemaligen Spargeschäft Richard-Wagner-Straße . Ab dort beginnt dann eine Mischfläche die durch einen Seitenstreifen ausreichend gekennzeichnet ist. Alle übrigen Straßen des Unterdorfs werden in diesen beiden Straßen erschlossen und können von den Schulkindern begangen werden.

Gefahrenpunkte:

1. Im Bereich des Gasthofes Adler ist ein Fußgängerüberweg, ein Fahrbahnteiler. Einmündung Richard-Wagner-Straße 3: gegenüber von Kidsmeal ist gesichert durch ein Geländer.

Ende des Schulwegs ab Einmündung am Wiesenbrunnen.